Parler de sexe et de préservatifs, c'est inciter · à la débauche









NON!

LE VIH NE SE TRANSMET QUE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

- en ayant des rapports non protégés (sans préservatif)
- si on utilise des lames de rasoir ou des aiguilles ayant déjà servi (tatouages, piercings ou injections)
- d'une mère séropositive à son enfant.







- En utilisant un préservatif convenablement à chaque rapport sexuel : soit une capote, soit un préservatif féminin.
- En étant fidèle (en n'ayant qu'un(e) seul(e) partenaire, qui est aussi fidèle)
- fidèle)

 En n'ayant pas de rapports sexuels
 - En recourant à des pratiques sexuelles moins risquées (baisers,

étreintes, caresses)












Le VIH est un virus, donc la maladie n'est pas héréditaire. Il n'y a que trois façons d'attraper le VIH:

Si on a des relations sexuelles non protégées (sans préservatif),

Si on réutilise des aiguilles ayant déjà

servi (tatouage, piercing ou injection). Et une femme séropositive peut ë transmettre le virus à son enfant, durant la grossesse, à l'accouchement, ou en allaitant.









Le VIH/SIDA touche tout le monde, qu'on soit blanc, noir, océanien, quelle que soit l'ethnie ou la culture

Le VIH/SIDA concerne toute personne qui a des rapports sexuels.









∴ NON


Le VIH/SIDA ne s'attrape pas en s'embrassant, ni en se touchant ou en se caressant.

On ne peut pas non plus l'attraper en serrant la main, en utilisant le même verre, en nageant en piscine, aux toilettes...






Quelle est la différence entre un séropositif et quelqu'un qui est malade du SIDA?












Est-ce qu'on a trouvé le vaccin contre le VIH/SIDA?



On n'a pas encore trouvé le













Avoir des rapports sexuels non protégés est toujours risqué, pendant les règles ou pas (MST, VIH/SIDA, grossesses non désirées). Il est donc conseillé de toujours utiliser un préservatif, masculin ou féminin.